

Infrarotheizung

Katalog
2024-2025






Komfortable Heizung

Sundirect Infrarotheizpaneele emittieren eine sehr hohe Rate an Strahlungswärme, ähnlich der Wärme der Sonnenstrahlen. Anstatt die Luft direkt aufzuheizen, erwärmen Infrarotheizungen zuerst Objekte und schaffen so eine komfortable und gemütliche Atmosphäre. Es gibt keine Staub- oder Luftzirkulation wie bei Konvektionsheizungen und die Luftfeuchtigkeit im Raum bleibt bestehen. Keine trockene Winterhaut und Augen mehr! Sie werden sich in kürzerer Zeit wohler fühlen.

Grüne Heizung

Infrarotheizungen erhitzen Objekte und Körper in Reichweite direkt. Diese speichern die thermische Masse und geben Wärme langsam in den Raum zurück. Dies bedeutet, dass Sie effektiv weniger heizen müssen, da die Wärme nicht so schnell aus dem Raum entweichen kann, als wenn Sie nur die Luft erhitzen würden, was zu enormen Energieeinsparungen führt. Da sie mit Strom betrieben werden, bedeutet dies auch, dass sie in Verbindung mit erneuerbaren Energien wie Solarenergie eingesetzt werden können, um CO₂-Emissionen noch weiter zu reduzieren.





Die intelligenten Steuerungssysteme von Sundirect wurden speziell entwickelt, um Energie zu sparen und ein benutzerfreundliches Erlebnis zu schaffen. Unsere intelligenten Steuerungen sind nicht nur Zusatzthermostate. Sie wurden speziell für die Verwendung mit unseren Heizungen entwickelt, die mit einem eingebauten Empfänger auf der Rückseite des Panels ausgestattet sind. Sperrige Steck- oder Unterputzempfänger, die kompliziert anzuschließen sind, sind Vergangenheit! Sie können zwischen zwei Steuerungssystemen mit unterschiedlichen Funktionen wählen, die beide voll konform mit der EU-Ökodesign-Verordnung (*ErP / Lot20*) und TÜV getestet sind.



7 Tage Programmierung

Mit dieser Funktion können Sie Ihren eigenen Heizplan für jeden Wochentag einrichten. Verwenden Sie unterschiedliche Temperatureinstellungen, z. B., für wenn Sie zu Hause sind, arbeiten oder wenn Sie schlafen. Unser 7-Tage-Programm kann bis zu 15 % Energie im Vergleich zu manuellen Steuerungssystemen einsparen.



Adaptiver Heizbeginn

Mit dieser Funktion lernt die Steuerung, wie lange die Infrarotheizung benötigt, um die programmierten Temperatureinstellungen zu erreichen, damit diese zum eingestellten Zeitpunkt erreicht wird. D. h., Ihre Heizung wird früher heizen, sodass die gewünschte Temperatur bereits erreicht ist, z. B. bevor Sie aufstehen. Sie können damit bis zu 2 % Energie im Vergleich zu manuellen Steuerungen sparen.



Offene Fenstererkennung

Diese Funktion erkennt automatisch einen plötzlichen Temperaturabfall und schaltet die Heizung automatisch in den Energiesparmodus. Diese Funktion kann bis zu 4 % Energie sparen.



WLAN

Mit unserer WLAN-Funktion können Sie Ihre Heizungen von jedem iOS- oder Androidgerät fernsteuern. Sie können den Status Ihrer Heizung unterwegs überwachen und Einstellungen von Ihrem Smartphone ändern. Die WLAN-Steuerung ermöglicht Einsparungen von bis zu 10 %.



Lux-Plus


Infrarotheizung mit Lichtrahmen

Die Sundirect Lux-Plus-Serie ist unser innovativstes Produkt. Ihr spezielles Design, das Wärme und Licht in einem vereint, macht sie zu einem sehr beliebten Infrarot-Heizpaneel auf dem Markt. Das Lux-Plus-Paneel verfügt über einen hocheffizienten LED-Beleuchtungsrahmen, der das Infrarotpaneel perfekt umschließt und angenehmes Licht spendet. Das Lux-Plus-Paneel verfügt über eine rahmenlose Metalloberfläche, die die neueste Heiztechnologie von Sundirect integriert und eine sehr hohe Strahlungseffizienz aufweist. Das Lux-Plus-Paneel kann drahtlos über den Lux-Controller gesteuert werden, der speziell für die Steuerung von Heizung und Beleuchtung in einem entwickelt wurde. Zusätzlich kann das Lux-Plus-Paneel auch über den Lichtschalter Smart Switch als sekundärer Controller nur für die Beleuchtung gesteuert werden.

Merkmale:

- ▶ Hohe Infrarot-Strahlungseffizienz
- ▶ Temperatur- und energieeffizienter LED-Rahmen
- ▶ Dimmbare Beleuchtung
- ▶ 3000 K bis 6000 K einstellbare Farbtemperatur

Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
Lux200-Plus	200W	42*42cm	Wand-/Deckenmontage	2-4m ²
Lux400-Plus	400W	62*62cm	Wand-/Deckenmontage	4-8m ²
Lux800-Plus	800W	62*122cm	Wand-/Deckenmontage	8-16m ²



Spezifikationen:

- Oberflächentemperatur: 110-120°C an der Decke
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m lang mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



Lux-Plus Steuerungen



Die Lux-Steuerung sind nur für die Steuerung von Infrarot-Heizpaneelen der Lux-Plus-Reihe von Sundirect vorgesehen. Detaillierte Informationen finden Sie unten:



Smart Lux Pro

WLAN-fähiger Lux-Controller

- Drahtlose Steuerung per HF
- Gruppensteuerung für bis zu zehn Paneele
- Heizungs- und Lichtsteuerung
- 7-Tage-Heizprogramm (über App)
- Temperaturkalibrierung
- Offene Fenstererkennung
- Dimmbare Beleuchtung
- Steuerung von 3000 K bis 6000 K
- Sprachsteuerung über Alexa oder Google Home



Smart Lux

Batteriebetriebener Basic-Lux-Controller

- Drahtlose Steuerung per HF
- Gruppensteuerung für bis zu 10 Paneele
- Heizungs- und Beleuchtungssteuerung
- 7-Tage-Heizprogramm
- Temperaturkalibrierung
- Offene Fenstererkennung
- Adaptiver Start
- Dimmbare Beleuchtung
- Steuerung von 3000 K bis 6000 K



Smart Switch

Zusätzlicher Lichtschalter für Lux-Plus

- Drahtlose Steuerung per HF
- Gruppensteuerung für bis zu 10 Paneele
- Nur Lichtsteuerung
- Dimmbar
- Bis zu 2 Smart Switches pro Paneel



PE-Plus
Infartheizung mit Rahmen

Die Sundirect PE-Plus-Serie ist das Basismodell unserer Infrarot-Heizpaneele und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die weiße Aluminiumoberfläche, der pulverbeschichtete Rahmen und das dünne Design eignen sich für private und gewerbliche Installationen. Die Paneele PE350-Plus und PE700-Plus können auch in Rasterdecken mit den Maßen 60*60cm bzw. 60*120cm integriert werden.

Merkmale:

- ▶ Dünnes und zeitloses Rahmendesign
- ▶ Integrierter Thermostatempfänger
- ▶ Wand- und Deckenmontage

Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
PE350-Plus	350W	60*60cm	Wand-/Deckenmontage	3-7m ²
PE380-Plus	380W	30*120cm	Wand-/Deckenmontage	3-7m ²
PE540-Plus	540W	60*90cm	Wand-/Deckenmontage	6-12m ²
PE700-Plus	700W	60*120cm	Wand-/Deckenmontage	7-14m ²
PE1000-Plus	1000W	85*120cm	Wand-/Deckenmontage	10-20m ²



Spezifikationen:

- Oberflächentemperatur: 85-95°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m lang mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



IC-Plus


Infrarotheizung ohne Rahmen

Die Sundirect IC-Plus Serie ist das Premiummodell unserer Infrartheizpaneele. Die weiße pulverbeschichtete Aluminiumoberfläche und das glatte Finish an den Ecken schaffen ein elegantes Design, das sich perfekt in jeden Raum integriert. Das spezielle Paneldesign sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Paneloberfläche bis in die Kanten. IC-Plus verfügt über eine sehr hohe Infrarot-Strahlungseffizienz, die von einem europäischen Labor getestet wurde.

Merkmale

- ▶ Rahmenloses Premiumdesign
- ▶ Easy-Fit Montagelösung
- ▶ Integrierter Thermostatempfänger
- ▶ Wand- und Deckenmontage

Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
IC200-Plus	200W	40*40cm	Wand-/Deckenmontage	2-4m ²
IC400-Plus	400W	60*60cm	Wand-/Deckenmontage	3-7m ²
IC700-Plus	700W	62*98cm	Wand-/Deckenmontage	7-14m ²
IC900-Plus	900W	68*123cm	Wand-/Deckenmontage	9-18m ²
IC1100-Plus	1100W	63*153cm	Wand-/Deckenmontage	11-22m ²



Spezifikationen:

- Oberflächentemperatur: 85-95°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



Shopping list

- apple*
- milk*
- bread*
- egg*

IC900-Plus-black
Tafelheizung

IC900-Plus-Black ist unsere neue drahtlos steuerbare Infrarot-Tafelheizung. Dieses rahmenlose Heizpaneel hat eine spezielle schwarze Oberfläche, auf die Sie mit Kreide schreiben können. Sie können sie leicht mit einem feuchten Tuch reinigen. Unsere schwarze Heizung integriert sich perfekt in Küchen oder Büros und verbindet gemütliche Wärme mit Funktionalität.

Merkmale:

- Beschreibbare Infrarotheizung
- Wand- und Deckenmontage
- Easy-fit Montagelösung
- Integrierter Thermostatempfänger

Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
IC900-Plus-Black	900W	70*125cm	Wand-/ Deckenmontage	9-18m ²



Spezifikationen:

- Oberflächentemperatur: 85-95°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



GD-Plus
Glasheizung

Die GD-Plus-Serie besteht aus hochwertigem Sicherheitskeramikglas, das anspruchsvolles Design mit optimaler Heizleistung verbindet. Keramikglas hat die Eigenschaft mehr Infrarotstrahlen durchzulassen als normales Sicherheitsglas. Es ist in Schwarz und Ultraweiß (Naturweiß) erhältlich. Dieses Glaspaneel hat die Schutzklasse IP44 und ist somit für die Nutzung in Badezimmern geeignet.



Merkmale:

- Elegantes und modernes Glasdesign
- Easy-Fit Montagelösung
- Integrierter Thermostatempfänger

Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
GD400-Plus	400W	66*66cm	Wandmontage	4-8m ²
GD600-Plus	600W	60*100cm	Wandmontage	6-12m ²
GD800-Plus	800W	60*120cm	Wandmontage	8-16m ²

Verfügbare Farben: Superweiß oder schwarz



Spezifikationen:

- Oberflächentemperatur: 85-95°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



MD-Plus
Spiegelheizung



Die Infrarot-Spiegelheizungen von Sundirect sind für Badezimmer geeignet, da sie nicht beschlagen und eine Doppelfunktion als Heizung und Spiegel bieten. Dieses Spiegelpaneel ist IP44-geprüft.

Merkmale:

- ▶ Dual-Funktion Infrarot-Heizung mit Spiegeloberfläche
- ▶ Easy-Fit Montagelösung
- ▶ Integrierter Thermostatempfänger

Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
MD300-Plus-V3	300W	60*60cm	Wandmontage	3-6m ²
MD450-Plus-V3	450W	60*85cm	Wandmontage	5-9m ²
MD650-Plus-V3	650W	60*120cm	Wandmontage	7-13m ²



Spezifikationen:

- Oberflächentemperatur: 85-95°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



GD-Plus-Art
Bildheizung

fatboy



Die GD-Plus (ART) Serie ist eine bedruckte Version unserer IC-Plus-Serie. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Infrarotpaneel mit jeglichem Druck Ihrer Wahl zu individualisieren. Die UV-bedruckte Oberfläche bietet ein einzigartiges und elegantes Design, das sich nahtlos in Ihr Zuhause mit einem Bild Ihrer Liebsten oder einem wunderschönen Kunstdruck einfügt.

Merkmale:

- ▶ Easy-Fit Montagelösung
- ▶ Integrierter Thermostatempfänger

Images:





Smart2.0

Drahtloses Thermostat
für Plus-Heizungen

Smart2.0 ist das Funkthermostat, das speziell entwickelt wurde, um mit den Infrarot-Heizpaneelen der *Plus-Serie* genutzt zu werden.

Mit unserem Steuerungssystem Smart 2.0 haben Sie jetzt volle Kontrolle über Ihre Heizung und mit unseren einzigartigen fortschrittlichen Funktionen sparen Sie proaktiv Energie. Sie können eine Fernbedienung mit mehreren Paneelen im selben Raum koppeln und alle gleichzeitig steuern. Es kann entweder dauerhaft an der Wand montiert oder als Fernbedienung verwendet werden. Mit unserem einfachen Set-up können Sie die Kommunikation mit dem eingebauten Empfänger in nur wenigen Minuten einrichten. Die Smart 2.0 Fernbedienung wird mit 2 Batterien betrieben.

Merkmale:

- Modernes Touchscreen-Design
- Einfache Einstellung
- +/-0,1 Grad
Temperaturgenauigkeit
- 7-Tage-Programm für jeden Tag
- Energiesparfunktionen: Offene
Fenster Erkennung/ Adaptiver
Start
- Urlaubsmodus
- Gruppensteuerung


Spezifikationen:

- Power: Batterie Back-up.
- Steuerung: Kabellos via HF
- Betriebstemperatur: 5-40°C Grad
- Maße: 86*123*20mm
- Frequenz: 433 MHz via HF
- Steuerdistanz: 35 m in ungehindertem Umfeld
- Kommunizierende Modelle: Alle Modelle der
Plus-Reihe
- Kopplung mit maximal 10 Heizungen der Plus-
Serie pro Steuerung





Smart2.0-Pro
WLAN-Thermostat
für Plus-Heizungen



Die Smart 2.0 Pro-Steuerung kann sowohl über das Thermostat und über die „Sundirect Smart“-APP bedient werden. Sie ist mit allen Infrartheizungen der Sundirect Plus-Reihe kompatibel. Mit unserem smarten Steuerungssystem können Sie mit der „Sundirect Smart“-APP von jedem iOS- oder Android-Gerät aus die volle Kontrolle über Ihre Heizung übernehmen. Sie können einen Thermostat mit mehreren Panels im selben Raum koppeln und alle gleichzeitig in einer APP steuern. Die Smart 2.0 Pro-Fernbedienung muss an Ihr Stromnetz angeschlossen werden.

Als eine der wichtigsten neu hinzugefügten Funktionen kann Smart2.0Pro Ihren Heizverbrauch nach der Einrichtung über die APP jederzeit überwachen.

Merkmale:

- Modernes Touchscreen-Design
- +/-0,1 Grad Temperaturgenauigkeit
- 7-Tage-Programm für jeden Tag
- Energiesparfunktionen: Offene Fenster Erkennung/ Adaptiver Start
- Energieverbrauchkontrolle via App
- Sprachsteuerbar mit Alexa oder Google Home
- Gruppensteuerung

Spezifikationen:

- Leistung: 220-240V ~ 50Hz
- Steuerung: Drahtlos über HF
- Betriebstemperatur: 5-40 °C Grad
- Maße: 120*86*20 mm
- Frequenz: 433 MHz via HF
- Steuerdistanz: 35 m in ungehindertem Umfeld
- Kommunizierende Modelle: Alle Modelle der Plus-Reihe
- Kopplung mit maximal 10 Heizungen der Plus-Serie pro Steuerung





SmartPlug

Steckthermostat mit WLAN
für Plus-Heizungen

Sundirect SmartPlug ist ein WLAN-Thermostatstecker, der über die App "Sundirect Smart" bedient werden kann.

Smart Plug ist kompatibel mit allen Infrarotheizungen der Sundirect Plus-Serie. Mit unserem intelligenten Steuerungssystem können Sie die Heizung mit der "Sundirect Smart"-App von jedem iOS- oder Android-Gerät aus fernsteuern. Sie können ein SmartPlug mit mehreren Paneelen im selben Raum paaren und alle gleichzeitig in einer App steuern.

SmartPlug funktioniert nach dem Plug & Play Prinzip. Es ist keine Verkabelung erforderlich. Schließen Sie das SmartPlug in Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks an, paaren es mit dem/den Paneel/en und schon können Sie die intelligente Heizsteuerungslösung von Sundirect nutzen.

Merkmale:

- ▶ Modernes Touchscreen Design
- ▶ Einfache Einrichtung
- ▶ 7 Tage Programmierung für jeden Tag
- ▶ Urlaubsmodus
- ▶ WLAN Steuerung per App
- ▶ Gruppensteuerung per App
- ▶ Sprachgesteuerte Steuerung über Alexa oder Google-Home

Spezifikationen:

- Leistung: 220-240V ~ 50Hz
- Verfügbarer Stecker: Schuko / Schweizer Stecker
- Steuerung: Drahtlos über HF
- Betriebstemperatur: 0-37 °C Grad
- Maße: 118*65mm
- Frequenz: 433 MHz via HF
- Steuerdistanz: 35 m in ungehindertem Umfeld
- Kommunizierende Modelle: Alle Modelle der Plus-Reihe
- Kopplung mit maximal 10 Heizungen der Plus-Serie pro Steuerung



WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME





TH400-V2

WLAN Infrarot-Handtuchwärmer

Der Infrarot-Handtuchwärmer TH400-V2 von Sundirect wird mit zwei Handtuchhaltern aus Edelstahl geliefert. Die weiße Glasoberfläche sieht in jedem Badezimmer elegant aus. Dieses Glaspaneel hat die Schutzklasse IP44 und ist somit für die Nutzung in Badezimmern geeignet. Sie können es entweder über den praktischen und eleganten Touchscreen oder über eine App von Ihrem mobilen Gerät aus steuern.

Merkmale:

- ▶ Modernes ultraweißes Glas
- ▶ inklusive 2 Handtuchhaltern aus Edelstahl
- ▶ Touchscreensteuerung auf dem Glas
- ▶ Easy-Fit Montagelösung
- ▶ WLAN Steuerung per App

Spezifikationen

- Oberflächentemperatur: 85°C
- Verfügbare Farben: Superweiß oder schwarz.
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
TH400	400W	46*100cm	Vertikale Wandmontage	4-7m ²



WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME





TH600-Pro

WLAN Infrarot-Handtuchwärmer

Sundirect TH600-Pro ist eine Premium-Bad-Infrartheizung. Ihr innovatives Doppelheizelement-Design hat eine höhere Oberflächentemperatur von ca. 90-100° C am oberen Heizelement und eine niedrigere von ca. 70-80° C am unteren Heizelement. Die untere Hälfte ist zum Erwärmen und Trocknen von Handtüchern und die Obere zum Heizen des Raums gedacht. Das weiße Glas sieht in jedem Bad elegant und modern aus. Dieses Paneel hat die Schutzklasse IP44 und ist daher für alle Arten von Bädern geeignet. Sie können das Paneel entweder über den praktischen und eleganten Touchscreen oder über die Sundirect-App von Ihrem Mobilgerät aus steuern.

Merkmale:

- ▶ Modernes superweißes Glasdesign
- ▶ Touchscreen Steuerung auf dem Glas
- ▶ Duales Heizelement Design
- ▶ Mit einem Handtuchhalter aus Edelstahl
- ▶ WLAN Steuerung per App
- ▶ Gruppensteuerung per App

Spezifikationen

- Verfügbare Farben: Superweiß oder schwarz
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
TH600-Pro	600W	58.5*110cm	Vertical wall mounting	6-12m ²



WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME





LM-Pro
WLAN-Spiegel-Infrarotheizung mit Licht

Die Sundirect Infrarotspiegelheizung mit Licht LM-Pro ist eine 3-in-1-Lösung, die Heizung, Spiegel und Beleuchtung kombiniert. LM400-Pro und LM600-Pro verfügen über zwei Lichtleisten auf der Spiegeloberfläche. LM-Pro kann als Hauptheizung für Ihr Badezimmer verwendet werden. Während das Antibeschlag-Design auch im Sommer Vorteile bietet. Das moderne Touchscreen-Design auf der Spiegeloberfläche dient der manuellen Temperatur- und Beleuchtungssteuerung. Sowohl die Beleuchtungs- als auch die Heizungssteuerung sind auch über die APP verfügbar.

Merkmale:

- Heizung+Beleuchtung+Spiegel
- Touchscreen-Steuerung am Spiegel
- Antibeschlagmodus mit geringem Energieverbrauch
- WLAN-Steuerung per APP
- Energiekonsumkontrolle per APP
- Sprachsteuerbar

Spezifikationen

- Oberflächentemperatur: 85-95°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
LM400-Pro	400W	70*80cm	Wandmontage	4-8m ²
LM600-Pro	600W	65*110cm	Wandmontage	6-12m ²



WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME





LM-Pro-round

Runde Infrarot-Spiegelheizung mit Licht


LM350-Pro ist eine runde smarte Spiegelheizung mit indirekter Beleuchtung. Es handelt sich um eine 3-in-1-Lösung, Spiegel, Heizung und Beleuchtung kombiniert. LM-Pro kann als Hauptheizung für kleine Badezimmer verwendet werden. Während das Antibeslag-Design auch im Sommer Vorteile bietet. Das moderne Touchscreen-Design auf der Spiegeloberfläche dient der manuellen Temperatur- und Beleuchtungssteuerung. Sowohl die Beleuchtungs- als auch die Heizungssteuerung sind auch über die APP verfügbar.

Merkmale:

- Heizung+Beleuchtung+Spiegel
Touchscreen-Steuerung am Spiegel
- Antibeslagmodus mit geringem Energieverbrauch
- WLAN-Steuerung per APP
- Energiekonsumkontrolle per APP
- Sprachsteuerbar

Spezifikationen

- Oberflächentemperatur: 85-95°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
LM350-Pro-Round	350W	70cm diameter	Wandmontage	3-7m ²




WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME





Stone800-Pro
WLAN Infrarot-Steinheizung

Sundirect Stone800-Pro ist eine WLAN-steuerbare innovative Premium-Steinheizung mit einer 3D-Strukturoberfläche. Stone800-Pro bietet ein sehr komfortables Infrarot-Heizerlebnis und ein zeitloses Design, das von der Natur inspiriert ist. Die Heizung hat die Schutzklasse IP44 und kann daher in Badezimmern verwendet werden. Auf der Rückseite befinden sich Befestigungslöcher für 3 optionale Handtuchhalter (Modell Nr.TR003), sodass sie als Handtuchwärmer verwendet werden kann. Stone800-Pro verfügt über eine integrierte Temperatursteuerbox und funktioniert mit der Sundirect Smart App. Für ultimativen Komfort kann sie über Alexa und Google Home sprachgesteuert werden.

Merkmale:

- Design Steinoberfläche
- Integriertes Steuerungssystem
- Easy-Fit Montagelösung
- WLAN Steuerung per App
- Gruppensteuerung per App

Spezifikationen

- Oberflächentemperatur: 85-95°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44



Modell	Leistung	Maße	Montage	Modell
Stone800-Pro	800W	60*120cm	Wandmontage	8-16m ²



WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME



A grey rectangular foot warmer device is positioned on a patterned rug. To its left is a stool with a blue top and yellow legs. The device has a black control knob on the floor and is held up by two white clips. The background shows a white wall and a window frame.

Footwarmer220-Pro
WLAN Infrarot-Fußheizung

Sundirect Footwarmer220-Pro ist eine kleine mobile Infrarotheizung, mit der die Füße erwärmt werden können. Sie arbeitet mit einer Oberflächentemperatur von 70° C und ist somit sicher in der Anwendung. Sie verfügt über einen Fußschalter, mit dem Sie die Heizung benutzerfreundlich ein- und ausschalten können. Darüber hinaus ist sie mit einer WLAN-fähigen Steuerbox ausgestattet, mit der Sie über die Sundirect Smart App erweiterte Temperatureinstellungen machen können. Dazu gehört die Fernsteuerung Ihrer Heizung, die Festlegung eines Heizplans für eine ganze Woche, die gleichzeitige Steuerung mehrerer Heizungen usw. Die Footwarmer220-Pro funktioniert auch mit Alexa und Google Home. Aufgrund ihres smarten Designs sowie ihres geringen Stromverbrauchs wird diese Heizung häufig in Büros, Privathaushalten usw. eingesetzt.

Merkmale:

- ▶ Fußschalter
- ▶ Integrierte Steuerbox
- ▶ Niedriger Stromverbrauch
- ▶ Aluminium-Standfüße
- ▶ WLAN Steuerung per App
- ▶ Gruppensteuerung per App

Spezifikationen

- Oberflächentemperatur: 70-80°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP20



Modell	Leistung	Maße	Montage
Footwarmer220-Pro	220W	40*65cm	Mobil



WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME





Hybrid-Pro

WLAN Hybrid-Infrarotheizung

Die Hybrid-Pro-Serie ist eine Infrarotflächenheizung mit Hybrid-Design. Es verfügt über eine Kombination aus Infrarotstrahlung und Konvektionsheizung. Dank der höheren Wattdichte heizt sich das Hybrid-Pro-Panel in nur 5 Minuten auf die maximale Oberflächentemperatur auf. Das innovative Doppelkonvektionsdesign erhöht die Konvektion im Vergleich zu anderen normalen Hybridheizungen um 35 %.

Hybrid500-Pro und Hybrid1000-Pro sind für die horizontale Positionierung konzipiert und verfügen über freistehende Füße. Hybrid750-Pro ist für die vertikale Positionierung konzipiert und verfügt über Rollfüße zum Bewegen.

Merkmale:

- Infrarot+Konvektion
- Doppelkonvektionsdesign
- Integriertes Steuerungssystem
- Offene Fenstererkennung
- WLAN-Steuerung per APP
- Gruppensteuerung per APP

Spezifikationen:

- Oberflächentemperatur: 90-100°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP24

Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
Hybrid500-Pro	500W	60*60cm	Wand/Mobil	5-10m ²
Hybrid1000-Pro	1000W	60*120cm	Wand/Mobil	10-20m ²
Hybrid750-Pro	750W	50*110cm	Wand/Mobil	7-15m ²



WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME



Hybrid500-Pro

Hybrid750-Pro



Tower500-Pro
Mini tower heater

Sundirect Tower500-Pro ist eine mobile WLAN-fähige Infrarotstandheizung. Dies ist eine der besten smarten beweglichen Heizungen auf dem Markt. Sie bietet ein elegantes und modernes Design sowie eine intelligente Heizungssteuerungslösung mit einem Touchscreen mit Glasoberfläche auf der Oberseite der Heizung. Das Design mit 3 Heizelementen ermöglicht es Ihnen, einen Raum im 270-Grad-Modus zu heizen, und das weiße Gehäuse passt zu jeder Art von Raumeinrichtung. Tower500-Pro wird mit stilvollen Füßen zum freistehenden Aufstellen geliefert. Sie können den Tower500-Pro auch mit unseren optionalen Rollfüßen (Art.-Nr. CF04, nicht im Standardpaket enthalten) ausrüsten.

Merkmale:

- Kindersicherung
- Temperaturkalibrierung
- Offene Fenstererkennung
- WLAN-Steuerung per APP
- Energiekonsumkontrolle per APP
- Sprachsteuerbar

Spezifikationen:

- Oberflächentemperatur: 85-95 °C
- Spannung: 220-240 V, 50 Hz
- Kabel: 1,8 m langes Kabel mit Stecker
- Schutzart: IP44
- **Verfügbare Farben: weiß oder schwarz.**



Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
Tower500-Pro	500W	34*34*85cm	Mobil	5-10m ²



WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME





Tower 1000-Pro
WLAN Infrarot-Heizturm

Sundirect Tower-Pro ist eine mobile, WLAN-fähige Infrarotheizung. Sie ist einer der besten intelligenten mobilen Heizgeräte auf dem Markt. Sie bietet ein elegantes und modernes Design sowie eine intelligente Heizungssteuerung mit Touchscreen auf Glasoberfläche des Geräts. Sein 3-Heizelement-Design ermöglicht es Ihnen, einen Raum im 270-Grad-Modus zu heizen, und sein weißes Gehäuse passt zu jeder Art von Raumeinrichtung. Der Tower500-Pro ist mit eleganten Füßen für den freien Stand ausgestattet, während der Tower1000-Pro mit freistehenden Füßen oder Rollen zum Bewegen ausgestattet ist.

Merkmale:

- Kindersicherung
- Temperaturkalibrierung
- Offene Fenstererkennung
- WLAN-Steuerung per APP
- Energiekonsumkontrolle per APP
- Sprachsteuerbar

Spezifikationen

- Oberflächentemperatur: 85°C
- Spannung: 220-240V, 50Hz
- Kabel: 1.8m langes Kabel mit Stecker
- Schutzklasse: IP44
- **Verfügbare Farben: weiß oder schwarz.**



Modell	Leistung	Maße	Montage	Beheizte Fläche
Tower1000-Pro	1000W	34*34*125cm	Mobil	10-20m ²



WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME





ZUBEHÖR



TR001/TR003/TR004- Handtuchhalter(erhältlich in den Farben Edelstahl und schwarz)

TR001 passt zu den Modellen der GD-Plus Serie

TR003 passt zu den Modellen: Extra Halter für TH600-Pro/Stone800-Pro

TR004 passt zu den Modellen: Extra Halter für TH400-V2



BC002- Deckenmontagekabel

Passend für Modelle:

PE-Plus/IC-Plus/SC-Plus



BS004- Free standing feet

Passend für Modelle:

PE-Plus/IC-Plus/GD-Plus/MD-Plus



BS007- Basic standing feet

Passend für Modelle:

PE-Plus/IC-Plus



CF02-Roll- Roll feet

Passend für Modelle:

PE-Plus/ IC-Plus

CF03-Roll- Roll feet

Passend für Modelle:

Hybrid500-Pro/Hybrid1000-Pro

CF04-Roll- Roll feet

Passend für Modelle:

Tower500-Pro



Smart motion 01

Erkennt Bewegungen mithilfe der PIR-Technologie (passives Infrarot)

Kompatibel mit SmartPlug und Smart2.0 Pro oder jedem Sundirect WiFi-Heizgerät sowie

jedem Gerät, das die Smart Life App verwendet



Sundirect Technology Ltd.
No.3 Xingsun Road, Daicun
311261 Hangzhou, China

Sundirect European logistics center
Zimmerweg 4, 6020 Innsbruck
Austria

www.sundirect-heater.com
info@sundirect-heater.com

